



**САНИТАРНЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
НОРМАТИВЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ
УСТРОЙСТВА АПТЕК И ИХ ФИЛИАЛОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

СанПиН № 0243-07

Издание официальное

Ташкент – 2007 г.



**САНИТАРНЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
НОРМАТИВЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

«УТВЕРЖДАЮ»

**Главный Государственный
санитарный врач**

Республики Узбекистан,

**Заместитель министра здраво-
охранения Республики Узбекистан**



Ниязатов Б.И.

Б.И. Ниязатов
«29» декабря 2007г.

**САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ
УСТРОЙСТВА АПТЕК И ИХ ФИЛИАЛОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

СанПиН № 0243 07

Несоблюдение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов преследуется по закону.

Настоящие санитарные правила устанавливаются в целях охраны здоровья трудящихся и населения Республики Узбекистан при работе предприятий по добыче и обогащению рудных, нерудных и россыпных полезных ископаемых.

Настоящие санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения предприятиями, организациями и объединениями независимо от форм собственности и отдельными лицами.

УЧРЕЖДЕНИЯ - РАЗРАБОТЧИКИ:

- НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний МЗ РУз (НИИСГПЗ)
- Ташкентская Медицинская Академия, Кафедра коммунальной гигиены и гигиены труда (ТМА)
- Республиканский центр государственного санитарно - эпидемиологического надзора Минздрава РУз (РЦГСЭН)

АВТОРЫ:

- академик АН РУз ИСКАНДАРОВ Т.И. (НИИСГПЗ)
- к.м.н., ст.н.с. КУЧКАРОВА М.Р. (НИИСГПЗ)
- профессор ИСКАНДАРОВА Г.Т. (ТМА)
- к м.н. МИРШИНА О.П. (РЦГСЭН)

© - Научно исследовательский институт санитарии, гигиены и профзаболеваний Минздрава РУз.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

✓ 1.1. Настоящие правила распространяются на устройство и эксплуатацию всех аптек и их филиалов по реализации готовых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и личной гигиены.

1.2. Настоящие правила содержат требования по устройству, оборудованию и санитарному режиму аптек и их филиалов по реализации готовых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, санитарии и гигиены.

1.3. Действие СанПиНа распространяется на все аптеки и их филиалы, находящиеся на территории Республики Узбекистан, независимо от форм собственности.

1.4. Ответственность за выполнение требований данного СанПиНа возлагается на руководителей аптек.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И РАЗМЕЩЕНИЮ АПТЕК

✓ 2.1. Аптеки и их филиалы по реализации готовых лекарственных средств могут размещаться как в отдельно стоящем здании, так и в первых этажах жилых и общественных зданий.

2.2. При размещении аптек в первых этажах жилых и общественных зданий, они должны иметь отдельный вход для посетителей со стороны улицы и служебный со стороны двора, предназначенный для персонала, приема товара и вывоза пустой тары.

✓ 2.3. Все помещения аптеки должны быть функционально взаимосвязаны между собой согласно выполняемым функциям в единый блок.

2.4. Перед служебным входом следует предусматривать погрузочно-разгрузочную площадку для подъезда машин, доставляющих товар.

2.5. Минимально необходимый состав и площадь помещений аптек представлен в табл. 1.

Таблица 1.

Наименование помещений	Площадь помещений не менее м ²
1. Помещение реализации (торговый зал) в т.ч.	16
а) зона рабочих мест	8
б) зона обслуживания населения	8
2. Помещение для распаковки и хранения готовых лекарственных средств	8
3. Помещение для хранения термолабильных лекарственных медикаментов	4
4. Подсобное помещение для хранения личных вещей и спецодежды (медицинские халаты и шапочки) и приема пищи	4
5. Сан. узел (туалет с раковиной для мытья рук)	34
ИТОГО	34

* **Примечание:** помещения для распаковки и хранения готовых лекарственных и термолабильных средств могут быть объединены в одно.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЮ АПТЕК

3.1. Отделка полов помещений аптек должна допускать влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. В летний период окна и витрины, расположенные на солнечной стороне (восточная или западная ориентации) должны быть оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи, маркизы и т.п.), располагающимися с внешней стороны или между рамами.

3.3. Оконные фрамуги или форточки, а также оконные проемы, используемые для проветривания помещений, должны быть защищены съемными металлическими или пластмассовыми сетками с ячейками не более 2×3 мм.

3.4. Аптека (филиалы) должна быть оснащена холодильником для хранения термолабильных лекарственных средств.

3.5. Помещение реализации (торговый зал) и помещение для распаковки и хранения готовых лекарственных средств должны быть оснащены кондиционером для обеспечения соответствующего температурного режима, и термометром для контроля температуры воздуха.

3.6. Аптека (филиалы) должна быть оснащена переносной кварцевой лампой для проведения профилактических работ.

4. САНИТАРНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО АПТЕЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

4.1. Отопление аптечных помещений рекомендуется центральное – водяное. Аптеки (филиалы) расположенные в жилых или общественных зданиях, подключаются к отопительной системе здания.

4.2. Наиболее предпочтительным являются гладкостенные радиаторы, легко доступные для очистки от пыли.

4.3. Естественное проветривание помещений аптек осуществляются с помощью фрамуг и форточек, площадь которых должна быть не менее 1/50 площади пола для зимнего и переходного периодов и с помощью оконных проемов в летний период года.

4.4. При проектировании теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения в зданиях аптек следует выполнять требования глав КМК 2.10.04-96 «Строительная теплотехника», КМК 2.04.05-96 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и настоящего раздела.

4.5. Расчетная температура воздуха в торговом зале в отопительный период должна быть не менее 16°C.

4.6. Искусственное освещение помещений аптек следует предусматривать с табл. 2.

Таблица 2

Помещение	Освещенность рабочих поверхностей. лк	Источник света
1. Площадь для посетителей в торговом зале	150	л.л.
	75	л.н.
2. Зона рабочих мест в торговом зале*	300	л.л.
	150	л.н.
3. Хранение термолабильных медикаментов	75	л.л.
	30	л.н.
4. Распаковочная и помещение для хранения лекарственных средств	150	л.л.
	75	л.н.
<i>Примечания:</i>		
л.л. – люминесцентная лампа;		
л.н. – Лампа накаливания;		
* - в помещениях требуется штепсельная розетка для местного освещения		

4.7. При выборе источника света следует ориентироваться на люминесцентные лампы, обладающие несомненными преимуществами перед лампами накаливания.

4.8. Для обеспечения достаточного уровня естественного освещения в помещениях аптек необходимо предусматривать коэффициенты естественной освещенности в (КЕО) соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Наименование помещений	Минимальный КЕО, %
1. Зал обслуживания	1,5
2. Комната приема пищи	1,5

4.9. Водоснабжение аптек осуществляется путем присоединения к водопроводной сети или устройства собственного водопровода из местного водоисточника.

4.10. Внутренняя разводка должна обеспечивать подачу холодной и горячей воды в уборную и комнату приема пищи.

4.11. Для удаления сточных вод аптеки должны быть включены в систему канализации, при отсутствии применяется вывозная система. Для сбора твердых отходов устанавливаются мусоросборники с герметическими крышками.

4.12. Удаление мусора производится по мере его накопления, но не реже одного раза в день.

5. САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЕ РАБОТНИКОВ АПТЕК

5.1. Все помещения аптек должны подвергаться ежедневной влажной уборке, а в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки с применением дезинфицирующих средств.

5.2. Оконные рамы, стекла и пространства между ними моются горячей водой с мылом или другими средствами не реже 1 раза в месяц. При этом снаружи окна моются только в теплый период года или в период оттепели.

5.3. Шкафы для хранения лекарственных средств и предметов медицинского назначения убираются по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.

5.4. Раковины для мытья рук и санитарные узлы чистятся и дезинфицируются ежедневно.

5.5. Для уборки санитарного узла и других помещений выделяется уборочный инвентарь, который маркируется и используется строго по назначению.

5.6. Работники аптек (филиалов) обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены:

- к работе приступать только после мытья рук и переодевшись в спецодежду (медицинский халат, шапочку или косынку);
- перед посещением туалета снимать спецодежду, а после его посещения тщательно мыть руки с мылом;
- не выходить за пределы аптеки в спецодежде.

5.7. На рабочих местах и в карманах халатов запрещается хранить предметы личного пользования, за исключением носового платка.

5.8. Работники аптеки при поступлении на работу в обязательном порядке проходят предварительный осмотр, а в дальнейшем периодически медицинские осмотры в соответствии с существующей «Инструкцией о прохождении профилактических медицинских осмотров». Результаты осмотра заносятся в санитарную книжку, которая дает право на работу в аптеке.

5.9. Выявленные медицинским осмотром больные или бактерионосители направляются на лечение или санацию. Допуск этих лиц к работе, связанной с отпуском лекарств, осуществляется только при наличии справки лечебно-профилактического учреждения об их выздоровлении или отрицательных результатах на бактерионосительство.